

## **i3SIXTY 2**

**Un nuevo giro en el rotafolio digital.**

Minimice el desorden y maximice la colaboración, ya sea que esté en grupos de trabajo o en un espacio pequeño, haga rodar el i3SIXTY donde y cuando lo necesite.


Desarrollado por  
**Android 11**

# i3SIXTY 2

Descubra las características



Opcional  
Cámara 4K



43"  
Pantalla



Móvil  
Soporte

## El nuevo y más potente i3SIXTY 2.

El i3SIXTY 2 permite a los grupos pequeños lograr grandes resultados, ofreciendo una rotación de pantalla de 90 grados, una experiencia de escritura ultraprecisa y el paquete completo de software i3STUDIO: pizarra, anotación, presentación inalámbrica y videoconferencia, todo en Android 11. Trabaje en la nube con facilidad y administre el i3SIXTY 2 de forma remota con i3RDM (Administración remota de pantalla). El i3SIXTY 2 utiliza la tecnología táctil capacitiva In-Cell, que le brinda claridad premium y una experiencia de escritura ultra sensible. Ninguna capa adicional le permite tocar la pantalla LCD directamente. el mismo toque que conoce y ama desde su dispositivo móvil ahora está disponible para su rotafolio digital.

Reorganice su clase en segundos. Convierta incluso un espacio diminuto en el cuartel general favorito de su equipo. Todo gracias al soporte móvil, el diseño delgado y funcional, y una pantalla compacta de 43 pulgadas con rotación asistida.



OPERA EN  
ANDROID 11



CONEXIÓN DE UN  
CABLE



VIDEO  
CONFERENCIA



TECNOLOGÍA EN  
CELDA




GESTIÓN REMOTA  
DE PANTALLAS





i3STUDIO



## Software libre Incluido.

Nuestras pantallas interactivas son alimentadas por i3STUDIO – nuestra suite de software **gratuita preinstalada** que incluye: **pizarra**, **anotación**, **inalámbrica presentación**, **videoconferencias**.

i3STUDIO le brinda acceso a sus aplicaciones y navegador de Internet favoritos con solo **un** toque en la interfaz intuitiva. Con una plataforma OTA (Over-The-Air) de última generación, puede estar seguro de que su dispositivo siempre estará actualizado con el firmware más reciente. Todo esto está incluido en i3STUDIO con **actualizaciones gratuitas, para siempre.**



## Set completo para un gran rendimiento

i3STUDIO se basa en una arquitectura técnica completamente nueva y preparada para el futuro con capacidades de administración mejoradas que incluyen: sistema de notificación y mensajería, soporte integrado y actualizaciones OTA.



## Aplicaciones útiles al alcance de su mano

Las aplicaciones en las que confía a diario están disponibles en i3STORE. Utilizando el entorno seguro, puede navegar, instalar, actualizar y realizar un seguimiento de sus aplicaciones en i3STUDIO. PowerPoint, Word, Zoom, señalización digital y más.



## Actualizaciones gratuitas de por vida

Actualizaciones automáticas gratuitas para siempre. Sin tarifas de suscripción, actualizaciones sin complicaciones y un proceso de actualización sin problemas, todo por aire. Siempre usará la última versión del software, incluso si compró su dispositivo hace años.

# i3SIXTY 2

Productos compatibles y accesorios



## OPCIONAL CÁMARA 4K

Equipe su i3SIXTY 2 con la cámara compatible con rotación para hacer que las videoconferencias sean muy sencillas. Elija la orientación vertical u horizontal para una experiencia de videoconferencia óptima. La cámara gran angular 4K puede capturar fácilmente toda la sala de reuniones y el micrófono omnidireccional garantiza que se escuche a todos.

## i3TOUCH

El i3SIXTY 2 es compatible con las pantallas i3TOUCH que pueden montarse en la pared de su salón de clases o sala de reuniones. Los usuarios pueden esperar la misma experiencia y pueden moverse entre pantallas con facilidad. Duplique la pantalla de su i3SIXTY 2 en su dispositivo i3TOUCH y brinde a más personas la oportunidad de seguir su presentación o lección.



## i3RDM

Administrar, mantener y monitorear su flota de pantallas interactivas desde cualquier lugar y en cualquier momento.

# i3SIXTY 2

## Especificaciones del producto



### Trabaje más rápido

Aproveche el avanzado motor Octa-core de Android porque cuanto más potente y actualizado sea su procesador, más rápido podrá completar sus tareas su pantalla. Al obtener un procesador más potente, puede ayudarlo a trabajar más rápido.



### i3STUDIO

Nuestras pantallas interactivas están preinstaladas con i3STUDIO. i3STUDIO ofrece todo lo que necesita para lograr su mejor lección, presentación o sesión de lluvia de ideas. Deje a su audiencia deslumbrada.




### 90 grados de rotación de pantalla

Alternar entre modo horizontal y vertical para optimizar la visibilidad de su contenido.



### Un solo cable

El i3SIXTY 2 permite conectar dispositivos con conexión USB-C a la pantalla con un cable para imagen, audio, táctil y cámara.



### mejor sonido

Con la matriz de 8 micrófonos incorporados, incluida la captación omnidireccional a 7 metros, nadie estará fuera de su alcance. Gracias al algoritmo de supresión de ruido, las voces serán nítidas y claras.



### Tecnología en la celda

El i3SIXTY 2 utiliza la tecnología táctil capacitiva In-Cell, que le brinda una claridad superior y una experiencia de escritura ultra receptiva. Sin capas adicionales entre el panel LCD y los dedos.



### Base móvil

Convierte cualquier área en un espacio de trabajo colaborativo con el soporte móvil con ruedas.



### Casting inalámbrico

Duplique la pantalla de su pantalla a sus otros dispositivos y dé a más personas la oportunidad de seguir su presentación.

## PROPIEDADES DEL PRODUCTO

43"

Nombre del modelo	i3SIXTY 2
Producción en serie	Pantalla de rotafolio digital i3SIXTY
ID de Producto	10010312

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tecnología de visualización	Pantalla de cristal líquido (LCD) a-Si TFT
Tipo de panel	Retroiluminación LED directa
Relación de aspecto de la pantalla	16:9
Resolución nativa de la pantalla	3840 x 2160 píxeles (4K UHD)
Modo de visualización	IPS, transmisivo
Brillo	280 cd/m
Relación de contraste	1100:1
Relación de contraste dinámico	4000:1
Ángulo de visión	178° / 178°
Profundidad de color	1.07 mil millones de colores (10 bits)
Gama de colores	85% NTSC
Tiempo de respuesta (tip.)	9 ms
Frecuencia de actualización	60 Hz
Cristal protector	Antideslumbrante, revestimiento duro 4H
Orientación soportada	Horizontal y vertical (giratorio)

## CONECTIVIDAD

Entradas digitales de audio y video	2x HDMI 2.0, incluido CEC, ARC
	1 x DisplayPort 1.2
Puertos de audio-video-datos digitales	1x USB 3.0 Tipo C, incluye modo alternativo DP y datos USB
Salida digital de audio y video	1x HDMI 2.0
Salida de audio digital	1x S/PDIF óptico
Salida de audio analógico	Ranura OPS-PC (conector JAE TX24) UHD
Puertos de datos USB	2x USB 3.0 (conmutación mediante entrada táctil)
	1x USB 3.0 Tipo A (Android)
Entrada de control	1x COM DE-9 (estándar RS-232)
Conectividad de red	2x LAN: Conector RJ-45 (1000 Mbit/seg)
	Wi-Fi 5 = 802.11ac
Salida de audio analógico	1x conector de audio (conector TRS de 3.5 mm)

## ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

Sistema operativo	Android 11
Arquitectura	CPU : ARM A73 (4 núcleos) + A53 (4 núcleos)
	Velocidad del reloj : 2.8 GHz
	Núcleos : 8
	GPU : Mali G52
	RAM : 4 GB DDR4
	Almacenamiento: 32GB
Toque interactivo	Tecnología: toque capacitivo en la celda
	Resolución : 32768 x 32768
	Precisión: 1 mm
	Tiempo de respuesta: <35 ms
	Conexión : 3x USB-B 3.0 + 1x USB-C 3.0
	Protocolo de conexión: HID (Dispositivo de interfaz humana)
Puntos de contacto: 10 puntos multitáctiles simultáneos	
Altavoces	2x 10 vatios
Micrófono	8x micrófonos en matriz

## ACCESORIOS

Incluido	Guía de inicio rápido
	Cable USB-C
	1 x lápiz pasivo
	Cable de alimentación (UE, EE. UU., Reino Unido)
	Soporte de suelo móvil i3SIXTY
Opcional	Unidad de cámara i3SIXTY

## INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Aprobación de tipo de producto	CE, FCC
--------------------------------	---------

## PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Entrada de alimentación	100 ~ 240 voltios - 50/60 Hz
Consumo de energía	TBD

## FUNCIONES DE SOFTWARE

Interfaz de usuario	i3STUDIO (Lanzador totalmente personalizable)
Software pizarras blancas	i3WHITEBOARD
Software de anotación	i3WHITEBOARD
Software de screencasting	i3ALLSYNC aplicación de presentación inalámbrica
Sistema operativo	Android 11
Actualización de soporte	Por aire (OTA)
Navegador	Chromium
Soporte	Apple Airplay y Google Chromecast
Conferencias	Zoom, Teams o basado en navegador
App Store	i3STORE (capacidad para descargar e instalar aplicaciones)
Soporte remoto	Capacidad para ofrecer asistencia remota (requiere licencia i3RDM)

## PROPIEDADES FÍSICAS


Color	Bisel frontal negro, gabinete trasero negro, soporte de piso negro
Patrón de montaje VESA	VESA 400x400
Dimensiones del producto	1901 x 762 x 713 mm
Peso neto del producto	TBD
Dimensiones empaçado	TBD
Peso bruto empaçado	TBD

## Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	0° C to 40° C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20° C to 40° C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR sin condensación
Altitud operacional máxima	5,000 metros



## GARANTÍA

Garantía estándar	3 años
Garantía extendida	para entidades educativas: 5 años (mediante registro) para entidades corporativas: 5 años (disponible para la compra)






# i3SIXTY 2


DIBUJOS TÉCNICOS



DISPLAY 43 i3-SIXTY2







# ¿Quiere saber más?

**i3-TECHNOLOGIES HQ**

Kleine Schaluinweg 7

3290 Diest

BÉLGICA

+32 56 31 34 15

[info@i3-technologies.com](mailto:info@i3-technologies.com)



**i3-TECHNOLOGIES**